

EDITAL N.º 142/2024

Qualidade da Água Terceiro Trimestre de 2024

Luís Filipe Borralho Capitão Pardal, Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Estremoz faz público, nos termos do número 1 do artigo 32º do Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, os resultados das análises à água correspondente às doze zonas de abastecimento do concelho de Estremoz, referentes ao **3º trimestre do ano 2024** (meses de julho, agosto e setembro de 2024).

Estremoz, 13 de novembro de 2024

O Vereador do Ambiente,

**Luís
Pardal**

Digitally signed by
Luís Pardal
Date: 2024.11.14
09:42:02 +00:00

Luís Filipe Borralho Capitão Pardal

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Clostridium perfringens (incluindo esporos)	UFC/100 ml	---	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	µg/L	200	<50 (LQ)	<50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Azoto amoniacal	mg/L NH ₄	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimônio	µg/L Sb	5,0	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio	µg/L As	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno	µg/L	1.0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,010	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L B	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Bromatos	µg/L	10	<9	<9	0	100%	1	1	100%
Cádmio	µg/L Cd	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L Ca	-	93	93	0	100%	1	1	100%
Clanetos	µg/L CN	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L Cl	250	26	26	0	100%	1	1	100%
Chumbo	µg/L Pb	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L Cu	2,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Crómio	µg/L Cr	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	µg/L	3,0	<0,75	<0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza	mg/L CaCO ₃	-	410	410	0	100%	1	1	100%
Ferro	µg/L	200	<50 (LQ)	<50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L F	1,5	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,10	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	*	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	*	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	*	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	*	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L Mg	*	42	42	0	100%	1	1	100%
Manganês	µg/L	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L NO ₂	0,50	<0,020 (LQ)	<0,020 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	µg/L	1,0	<0,20 (LQ)	<0,20 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	µg/L Ni	20	<5 (LQ)	<5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O ₂	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Selénio	µg/L Se	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L Na	200	17	17	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L SO ₄	250	22,1	22,1	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	4	4	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano	µg/L	---	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	µg/L	---	4	4	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos	µg/L	100	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	µg/L	*	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	µg/L	*	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	µg/L	*	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	µg/L	*	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Alfa-total	Bq/L	0,10	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total	mSv	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	Bq/L	500	<10,0 (LQ)	<10,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	µg/L	0,50	< 0,03 (LQ)	< 0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilatrazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Atrazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Bentazona	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	2	2	100%
Dimetoato	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	2	2	100%
Isoproturão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Linurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Metribuzina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Tebuconazol	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%

Terbutilazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Ometoato	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Simazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Clortolurao	µg/L	0,1	<0,05	<0,05	0	100	1	1	100%
M656PH051	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	6	6	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	0,2	0,2	0,6	0	100%	6	6	100%
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	<3	<3	<3	0	100%	3	3	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	734	734	764	0	100%	3	3	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<5	<5	0	100%	3	3	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Número de colônias a (22±2)°C	UFC/mL	0	0	140	0	100%	3	3	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,4	7,6	0	100%	3	3	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	<3	<3	<3	0	100%	3	3	100%
Turvação	UNT	<0,7	<0,7	<0,7	0	100%	3	3	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	32	35,5	0	100%	3	3	100%
cloritos	mg/L ClO ₂ -	0,7	<0,005	<0,005	0	100	1	1	100
cloratos	mg/L ClO ₃ -	0,7	0,166	0,166	0	100%	1	1	100
potássio	mg/L K+	2	2	2	0	100%	1	1	100
Totais					0		110	110	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
 Não se verificaram incumprimentos no terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	3	3	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	<0,1	0,6	0	100%	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	733	733	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PICO	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	-	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	-	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	26	26	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5	<1,5	<1,5	0	100	1	1	100
Totais					0		18	18	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	2	2	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	0,1	>7	0	100%	2	2	100%
Totais					0		6	6	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	3	3	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	0,5	0,2	1,5	0	100%	3	3	100%
Chelro, a 25°C	Fator de diluição	10	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	799	799	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	10	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	10	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	10	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	50	50	0	100%	1	1	100%
arseno	µg/l	10	10	10	0	100	1	1	100
Totais					0		18	18	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	1	1	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Dimetoato	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Diurao	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Ometoato	µg/L	0,1	<0,025	<0,025	0	100	1	1	100
Totais					0		3	3	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	1	1	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	1.2	1.2	0	100%	1	1	100%
Chelro, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	601	601	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	-	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	-	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Dimetoato	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Diurao	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Ometoato	µg/L	0,1	<0,025	<0,025	0	100	1	1	100
Totais					0		12	12	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	1	1	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Chelro, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	656	656	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	-	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	-	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Totais					0		11	11	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	3	3	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	0,6	1,1	0	100%	3	3	100%
Chelro, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	731	731	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	-	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	-	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	25	25	0	100%	1	1	100%
Totais					0		18	18	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	2	2	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	0,5	0,3	0,6	0	100%	2	2	100%
Totais					0		6	6	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de
Zona de Abastecimento:

Câmara Municipal de
Estremoz
Arcos 2024
jul, ago, set

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	3	3	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	<0,1	0,6	0	100%	3	3	100%
Chelro, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	733	733	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	-	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	-	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	26	26	0	100%	1	1	100%
Totais					0		18	18	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	1	1	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	0,4	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	<1	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	765	765	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	-	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	<1	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	<0,3	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	34	34	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Dimetoato	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Diurao	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Ometoato	µg/L	0,1	<0,025	<0,025	0	100	1	1	100
Totais					0		12	12	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	% Realizadas
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100	3	3	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	-	0,3	0,7	0	100%	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	761	761	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a (22±2)°C	UFC/mL	-	ND (<1)	ND (<1)	0	100%	1	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	8	8	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	-	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	-	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	27	27	0	100%	1	1	100%
Atrazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Bentazona	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Desetilatrazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Desetilsimazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Isoproturao	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Ilinurao	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
simazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
tebuconazol	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
terbutilazina	µg/L	0,1	<0,025	<0,03	0	100	1	1	100
Totais					0		18	18	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificaram incumprimentos durante o terceiro trimestre de 2024